

Ágykeretek - Bükk ágykeretek

Noche Bio bükk ágykeret



Méretetek

140*200cm:	179900 Ft
160*200cm:	209900 Ft
180*200cm:	209900 Ft
200*200cm:	243900 Ft

Részletes leírás:

A szintén hagyományos készítésű fémmentes Noche bükk bio ágykeretünk, minden tulajdonságát tekintve egy igazi bioágy: fémmentes, károsanyag-mentes, fa csapolású. Az igényes felületkezelést itt narancsolaj impregnálással tesszük teljessé. A natúr narancsolaj felületkezelés mellett igény esetén 12 féle további pácszín áll rendelkezésre.

Az igényes kidolgozásban, eredeti önzáró fa csapolással illesztett és természetes felületkezeléssel ellátott ágykeretek valódi megoldást kínálnak mindazon vásárlóink számára, akik ragaszkodnak a legmagasabb minőséghez. Tölgyfából is rendelhető. 3 év gyártói garancia!

Rendelhető kiegészítők: éjjeliszekrény, guris ágyneműtartó, komód.

Beépített, felnyithatós gázrugós ágyneműtartóval is rendelhető!

Kedves Érdeklődő!

Az asztalosiparban sem léteznek csodák. Minden ágykeret előállítási költsége alapanyagból és élőmunkából tevődik össze, így a kész ágykeretek árának e két elemmel összhangban kell lennie.

Vékonyabb -vagy nem asztalosipari minőségű- alapanyaggal, a megmunkálás felületességével lehet ugyan előállítási költséget csökkenteni -ez viszont többnyire a használati értékben jelentkezik.

Biztos lehet benne, hogy az egyszerűbb fenyő ágykeretektől a saját gyártású bükk- és bio-bükk ágykeretekig nálunk minőségi tömör fa ágykereteket talál.

A Noche bio ágykeret minden esetben szóba jöhet, ha tartós és szép kidolgozású tömörfa ágykeretet szeretnénk.

- ✓ Minden elemében tömör igazi bükkfa!
- ✓ Klasszikus forma, masszív vastagság. Noche ágykeret valóban a legjobb minőség!
- ✓ A számtalan színválasztéknak köszönhetően mindenki megtalálhatja az elképzelésének megfelelőt.
- ✓ Rendelhető "guris" illetve gázrugós felnyithatós ágyneműtartós változatban is!



Noche bioágykeret technikai adatai:

Anyagvastagság:	40 mm
Szélesség: belméret	110mm
Mélység: belméret	130mm
Fejvég magassága:	840mm
Oldalelem magassága:	460mm



Noche bio bükk ágy pácolási felárai: pácolás felára: +15%



Milyen ágykeretet vegyünk?

Attól tartok kedves Látogatónk, hogy ezúttal sem tudunk majd egyszerően Á-t vagy B-t mondani Önnek, de igyekszünk egy kicsit áttekinthetővé tenni a piaci kínálatot beleértve a fafajták és azok illesztéseinek előnyeit és hátrányait egyaránt. Lássuk...

A Honos fafajták közül a legelterjedtebbek közé tartoznak az erdei fenyő, borovi fenyő, éger, bükk és a tölgy alapanyagok, elvéve találkozni nyír-, nyár vagy kőrisfával.

Az ágykeret anyagvastagsága, az ágy illesztése és a feldolgozott fa minősége fogja az ágykeretünk értékét és élettartamát adni. Minél inkább megyünk el a vastagabb oldalvastagságú termékek felé, és minél inkább ragaszkodunk a természetes fa csapoláshoz, úgy nő ágykeretünk használati értéke és élettartama is.

Fenyő termékek esetében törekedjünk a 25-35mm anyagvastagságra, ugyanakkor 20-22mm

anyagvastagságban keményfából (bükk, tölgy, kőris) már nagyon jó minőségű termékeket lehet találni, fém akasztós vagy csavaros illesztéssel. Ahhoz, hogy igazán tartós és strapabíró ágy birtokosa lehessünk, ami valóban több évtizedre kiszolgál majd minket, olyan ágykeretet érdekes választanunk, ami keményfából van (bükk, tölgy, kőris), anyagvastagságát tekintve 25-40!mm között van és hagyományos önzáró fa csapolással illeszkednek egymásjához az elemek. Amennyiben nem szeretnénk évek múlva ágykeretünket javítgatni vagy arra ébredni, hogy nyikorog alattunk az ágy, esetleg a legrosszabb esetben pár év múlva újat és az előzőnél kicsit masszívabbat vásárolni, úgy minden képpen a vastagabb, fa csapolású -nyikorgásmentes- keményfa ágyra kell, hogy választásunk essen.

Természetesen ez anyagilag megterhelőbb lehet, viszont érdemes elgondolkozni azon, hogy inkább egy kicsit várunk és gyűjtünk még hozzá és legyen valóban egy kicsit jobb az az ágy, minthogy pár év múlva... De erről már beszéltünk.

Az alapanyag kiválasztásánál -amennyiben nem kell igazodnunk már meglévő bútorok alapanyagához- mindenek előtt fel kell mérni saját igényeinket.

Erdei fenyő:

Amennyiben olcsó vagy rövidtávú ágykeret megoldást keresünk, vagy egyszerűen csak szeretjük a fenyő csomós mintázatával készült ágyakat, éjjeli szekrényeket és kiegészítőket, úgy mindenképpen fenyőből válasszunk ágykeretet is. A fenyő alapanyagból készült termékek előnye a kedvezőbb árfekvés, a széles és bárhol megvásárolható kiegészítőválaszték.

Hátrányok: tekintettel, hogy u.n. puhafa, így könnyű a felületét megsérteni, hajlamos a benyomódásra és az ütődések is maradandó nyomot hagynak. További hátrány -már amennyiben ez hátrány, hogy a natúr termékek a lakk alatt fény hatására színeződnek, öregednek, ezért a nem egyidőben vett kiegészítők más-más színt adhatnak.

Illesztés: fésűs fém akasztó, ritkán elemösszehúzó metrikus csavar

Fenyő ágykereteink itt megtekinthetők>

Borovi fenyő:

Tulajdonságai tekintve gyakorlatilag megegyezik az erdei fenyővel, annyi különbséggel, hogy keményebb, az erdei fenyőnél egy fokkal szívósabb alapanyag, így az erdei fenyőnél jobban ellenáll a mechanikai hatásoknak, de még mindig messze elmarad a keményfáktól.

Hátrányok: tekintettel, hogy u.n. puhafa, így könnyű a felületét megsérteni, hajlamos a benyomódásra és az ütődések is maradandó nyomot hagynak. További hátrány -már amennyiben ez hátrány, hogy a natúr termékek a lakk alatt fény hatására színeződnek, öregednek, ezért a nem egyidőben vett kiegészítők más-más színt adhatnak.

Illesztés: fésűs fém akasztó, ritkán elemösszehúzó metrikus csavar

Éger:

A nyírfával közel megegyezően a félkeményfák osztályába tartozik, így egy kicsit "erősebb", ellenállóbb, mint a fenyő bútorok. Sajnálatos módon Magyarországon az éger ágyak és kiegészítők árfekvése megközelíti, olykor átlépi a keményebb -pl. bükk- árszintjét, ezért csak ritkán lehet szép és kedvező árfekvésű éger terméket találni.

Hátrányok: minőségéhez képest magasabb árfekvés, szerény típusválaszték

Illesztés: fésűs fém akasztó, ritkán elemösszehúzó metrikus csavar

Bükk:

Keményfa területen talál a bükkfából készült termékek nyújtják a legnagyobb keményfa termékválasztékot az országban. Homogén anyagszerkezetével és felületével az egyik legjobban

alakítható és felületkezelhető (pácolható) fafajták közé tartozik. Tartós, stabil rostszerkezet, alaktartó és ellenáll a felületi sérüléseknek. Ár/érték arányban a bükkfából készült ágykeretek, éjjeliszekrények, komódok és kiegészítők mindenképpen a legjobb termékek közé tartoznak. A keményfából készült ágykeretek lehetővé teszik a tökéletes illeszkedést eredményező hagyományos fa csapolásokat, emelyek csapjai többnyire gyertyánfából készülnek (évszázadok óta szerszámfa)

Hátrányok: a puha és félkemény fákhoz képest valamivel magasabb árfekvés, nem karakteres erezet.

Illesztés: fésűs fém akasztó, elemösszehúzó metrikus csavar és eredeti önzáró fa csapolás!

Madeira, Antónia, Marbella, Valencia, Castello, Prestige, Nido-Noche (bioágyak)

Tölgy:

Keményiségét tekintve kicsivel a bükk fölött áll, így a felületi sérülésekkel szemben a kőrisfa mellett a leg ellenállóbb fafajtánk. Határozott, struktúrált erezetének/mintázatának köszönhetően a hagyományos mintázású fa felületű hálószobát hozhatja el otthonunkba. Kimondottan hosszú élettartamú!

Hátrányok: a tölgy határozott mintázata sokszor nemtetszést válthat ki, árfekvését tekintve 20-25%-kal kerül többbe, mint egy azonos bükk ágykeret vagy kiegészítő.

Illesztés: fésűs fém akasztó, elemösszehúzó metrikus csavar és eredeti önzáró fa csapolás!

Kőris:

Keményiségét és használati tulajdonságai tekintve a tölgygel közel azonos értéket mutat, viszont fehér színű és homogén (szinte mintázat nélküli) anyagszerkezete nagyon jól alakítható felületkezelést (pácolás, olajozás) tesz lehetővé.

Hátrányok: kb. tölgy árfekvés, mintáját és színét sokan összetévesztik a fenyőével.

Illesztés: fésűs fém akasztó, elemösszehúzó metrikus csavar és eredeti önzáró fa csapolás!

Prestige önzáró fa csapolású bio bükk ágykeret tömör bükk fából és X-es fejevéggel, igényes kidolgozással és 3 év gyártói garanciával. Ágykeretek budapest, bükk ágy, keményfa ágy, tömör fa ágy, bio ágy, bio bükk ágy

A bioágyak születése...

Az erdő fája. Egy fa későbbi minőségét, szilárdságát nagyban befolyásolja növekedésének helye. Minél magasabban nő egy fa rostjai, annál erősebbek, ellenállóbbak lesznek. Az alacsony szinteken sok csapadék mellett növekvő növények gyorsabban nőnek, azonban tulajdonságaikban nem érik utól a hegyoldalban nőtt "társaikat".

A rönkök útjai. A kivágott rönkök sokszor több ezer kilométert "utaznak", míg végső állomásukra az asztalosműhely udvarára megérkeznek. Rövid kültéri tárolás után a fűrészüzemben a kíván vastagságra szeletelik, a vastagságnál minden esetben annyi ráhagyással, ami a későbbi megmunkálás során a szerkezeti feszültségből adódó hajlások és a felületi megmunkálásból adódó veszteségeket elbírja.

Szárítás mesterfokon. A megfelelő vastagságúra fűrészelt rétegek gondos hézagolással vízszintesen fektetve kerülnek a szárítókamrába, ahol a minőségi faanyagoknak megfelelő nedvességtartalom 6-8% a megfelelő ütemben kialakulhat. A későbbi csavarodásokat, meghajlásokat elkerülendő, ezután egymásfél év pihentetés következik, hogy az esetlegesen előforduló anyagfeszültségek ne a kész termék alakját deformálják. Két százalékpont feletti nedvességtartalom-eltérésnél az anyagok a megfelelő minőségben nem illeszthetők egymáshoz.

A formák világa.

A megfelelő forma kialakításában az alkotói fantázián túl szükség van a sok éves asztalosipari

tapasztalatra, továbbá a vásárlóink felől jelzett minőségi és formai igények meghallgatására, megértésére. Bioágyaink esztétikai kialakításánál az eddig felmerült kívánásokat soroltuk főbb irányvonalakba. Ennek megfelelően formailag három fő csoport született: íves-gömbölyded, határozott-sarkos, klasszikus-konzervatív.

A felület.

A felületi kidolgozás, a megmunkálás pontossága és részletessége a külső megjelenés legfőbb értékmutatója. A gondosan gyalult és több fázisban csiszolt felület együttesen alkotja a sima, selymes tapintású fafelületet. Az élek kerekítései, az esztétikailag legmegfelelőbb rádiusz -ív- megformálása gondos, előre megtervezett munka eredményeként jöhet csak létre.

Hagyományos csapolás.

Bioágyaink gyártása során kerülünk minden fém alkatrészt, fontos szempont, hogy ágykereteink elemei hagyományos csapolással illeszkedjenek egymáshoz. A kúpos csapok alkalmazásának előnyeit hosszan ecsetelhetnénk, azonban most csak a legfontosabbakat emeljük ki: könnyű össze- és szétszerelés, szoros záródás, nyikorgásmentes kapcsolat.

Vésések, bemarások.

A felületek harmóniájának kialakításánál bizonyos ágykereteinknél bevéséseket, bemarásokat alkalmazunk, ezzel is az összhangot erősítve az anyag, a forma, és az együttes megjelenés között. Nem használunk fölösleges elemeket, túl díszített motívumokat; éppen csak amit a felület megkíván.

Impregnálás és felületkezelés.

A gyártás eddigi szakaszaiban csak környezetbarát eljárásokkal találkoztunk, ezt a folyamatot természetesen a felület kezelésénél sem szeretnénk megszakítani. Termékeinket növényi olajokból álló készítménnyel kezeljük (narancsolaj, stb...), amelyből az elkészült felület magába szívja a szükséges mennyiséget, a többit puha pamutkendővel a felületről letöröljük. Az eredmény: újlenyomat nélküli száraz felület, tartós és természetes favédelem és a fa természetes erezetének kiemelkedése.

Az eredmény:

bioágyak. Úgy gondoljuk, hogy az összes eddigi állomás nem volt hiába. Kihagyhattunk volna bizonyos munkafázisokat, másokat pedig helyettesíthettünk volna gazdaságosabb, rövid távon hasonló eredményt hozó megoldással, de nem tettük. Nem tettük, mert akkor már nem ezekkel az ágyakkal találkozna üzletünkben.

Bioágyaink esetén is a minőség mellett tettünk hitet. A minőség és a valódi ár-érték arány mellett. Noche bükk bioágy ágy, ágykeret a bio ágykeretek koronája. Noche bio ágykeret, 4cm vastag bükk tömör fa ágy eredeti fa csapolással készül, így stabil, hosszú élettartamú és minden esetben nyikorgásmentes...